

diboFLEX

... und wie
dichst Du ab?

diboFLEX Durchführungen

Die patentierte Lösung für Bodenplatte, Wand und Dach.

www.diboFLEX.com



Die Produktfamilie von **diboFLEX** umfasst drei Baureihen mit identischer Technologie:

Eine feste, einteilige Durchführung mit integrierter Abdichtung sowie mit fixem Mauerkragen.

Die klassische Durchführung der **T-Serie** bildet die Basis. Daraus abgeleitet ergibt sich die Mehrfach-Durchführung der Serie **Multi-T**.

Die Baureihe **TA** ist eine Abwasser-Durchführung (in Fließrichtung) die schon mit ihrer grün-gelben Farbe auf ihren besonderen Einsatz hinweist.

Der Bitumenring wird direkt mit den Bitumenbahnen verschweißt oder mit Dickanstrich (1K/2K) verbunden. Zusätzliches Abdichten ist nicht mehr erforderlich.



OHNE diboFLEX

MIT diboFLEX

- Universell für alle Medien einsetzbar
- Standardisierung: eine einzige Lösung für **Bodenplatte / Wand / Dach**
- Flexibilität, Teile-Reduktion & Vereinfachung des Montage-Ablaufs
- Dichtelemente (aller Hersteller) können eingesetzt werden
- **DN 100** und **DN 150**
- Längen **250** und **300 mm**
- 1 bar **Druck-** und **Radon** geprüft
- Einsetzbar in der **Dampfsperre** in Dach-Durchführungen
- **Schallisolierte** Version verfügbar

diboFLEX	T-Serie	TA-Serie	Multi-T
Bild			
Beschreibung	Durchführung mit fixer Abdichtung und mit integriertem Mauerkragen	Abwasser-Durchführung in Flussrichtung, Einteilig mit fixer Abdichtung und integriertem Mauerkragen	Einteilige Mehrfach-Durchführung mit fixer Abdichtung und integriertem Mauerkragen
Typen	T 100 (DN 100, L=250mm) T 150 (DN 150, L=250 mm) T 150-300 (DN 150, L=300mm)	TA 150 (DN 150, L=250 mm) TA 150-300 (DN 150, L=300mm)	Verfügbar als 2- bis 5fach-Durchführung DN 100 oder 150, L= 250 oder 300mm 2T100, 3T100, 4T100, 5T100 2T150, 3T150, 4T150, 5T150 2T150-300, 3T150-300, 4T150-300, 5T150-300



diboFLEX Bauelemente GmbH

Veldner Straße 29, 4120 Neufelden

Telefon: **+43 7282 20797 4000**

Email: office@diboflex.com

Internet: www.diboFLEX.com

Firmenbuch: FN 538838 i

UID-Nummer: ATU75828669

IBAN AT38 2033 4010 0010 7456

Änderungen und Fehler jederzeit vorbehalten.
Gültig nur für Österreich. Stand: 01/2024



www.diboFLEX.com

Die Produktfamilie von **diboFLEX**

TWORX